

1. 物质或混合物以及供应商的识别

GHS 产品标识符

商品名称

377

INCI 名称

PHENYLETHYL RESORCINOL

物质/混合物的用途

祛斑美白剂

2. 危害说明

物质/混合物分类

急性经口毒性 类别 4

严重眼损伤 / 眼刺激 类别 1

危害水生环境 ——长期危险 类别 2

GHS 标签元素，包括预防性声明

象形图：



警示词：危险

危害说明

H302 吞咽有害

H318 造成严重眼损伤

H411 对水生生物有毒并具有长期持续影响

预防说明

P264 作业后彻底清洗。

P270 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。

P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

P273 避免释放到环境中。

3.成分/成分信息

INCI 名称	化学名称	CAS 编号	EC 编号	纯度
PHENYLETHYL RESORCINOL	苯乙基间苯二酚	85-27-8	480-070-0	≥99%

4.急救措施

必要急救措施的说明

- | | |
|--------|---------------------------------|
| • 吸入 | 如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。 |
| • 皮肤接触 | 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。 |
| • 眼睛接触 | 分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。 |
| • 食入 | 漱口，禁止催吐。立即就医。 |

急性/慢性影响

- | | |
|--------|---|
| • 皮肤接触 | 急性引起皮肤刺激，出现红斑、瘙痒、灼热感，严重时产生接触性皮炎，出现丘疹、水疱；慢性长期接触可能破坏皮肤屏障。 |
| • 眼睛接触 | 急性可能引起眼部刺激、红肿、疼痛等；慢性长期多次低浓度接触，或造成眼部慢性炎症。 |
| • 治疗 | 根据不同接触途径和症状进行相应治疗，如皮肤清洗、眼部冲洗、对症处理等。 |

5.防火措施

- | | |
|--------------|---|
| 适用的灭火方法 | 用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。 |
| 不适用的灭火方法 | 避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。 |
| 特殊消防程序 | 消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。 |
| 特殊性质的火灾/爆炸风险 | 遇明火、高热可燃。 |
| 危险热分解产物 | 燃烧分解产物可能包含一氧化碳、二氧化碳，以及一些可能具有刺激性和毒性的酚类化合物。 |
| 消防员应做的保护措施 | 佩戴空气呼吸器、防火服、防护手套等。 |

6.意外泄漏措施

个人防护措施及注意事项

建议应急处理人员戴携气式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套；禁止接触或跨越泄漏物；作业时使用的所有设备应接地；尽可能切断泄漏源。消除所有点火源；根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。

环保措施

收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。

清理方法及所用到的材料

少量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。

大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

7.处理和储存

处理

操作应在通风良好的场所进行，避免与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。

储存

储存于阴凉、通风的库房，库温不宜超过 37℃；保持容器密封；远离火种、热源。

纤维桶的堆放

应单独存放，避免与氧化剂混放，堆放区域需干燥阴凉。

适用的包装材料

棕色玻璃瓶、高密度聚乙烯塑料瓶等。

不适用的包装材料

透光性强的容器、易发生化学反应的材质容器。

8.接触控制与个体防护

呼吸系统保护

空气中浓度超标时，佩戴携气式呼吸器。

皮肤和身体保护

穿防静电服。

手部保护

戴橡胶耐油手套。

眼部保护

戴化学安全防护眼镜。

环境接触措施

加强通风换气，定期检测工作场所空气中苯乙基间苯二酚浓度。

9.物理化学性质

性状	
物理状态	粉末
颜色	白色
气味	无资料
气味阈值	无资料
pH（1%水分散体）	无资料
熔点	78-79°C
沸点	244°C at 12mmHg
闪点	58°C(lit.)
蒸发率	无资料
可燃性（固体、气体）	无资料
爆炸性性上限/下限	无资料
蒸气压	0Pa at 20°C
蒸汽密度	无资料
堆积密度	无资料
水溶性	3.85 g/L at 20°C
溶解度	氯仿（微溶）、乙酸乙酯（微溶）
分配系数:正辛醇/水	无资料
自燃温度	无资料
分解温度	无资料
表面张力	无资料

10.稳定性与反应活性

反应活性	正常环境温度下储存和使用，本品稳定。
化学稳定性	稳定。
危险反应	无资料。
应避免的条件	静电放电、热、潮湿等。
应避免的材料	无资料。
危险分解产物	无资料。

11.毒理学资料

急性经口毒性	LD50 - rat (female) - 500 mg/kg bw
急性经皮毒性	LD50 - rat (male/female) - > 2 000 mg/kg bw
急性吸入毒性	无资料
皮肤腐蚀性/刺激性	无资料
严重的眼部损伤/刺激性	无资料
呼吸道/皮肤过敏	无资料

生殖细胞突变性 体外测试

• 细菌反突变试验	无资料
• 哺乳动物细胞基因突变测定	无资料
• 哺乳动物染色体畸变试验	无资料
• 致癌性	无资料
• 生殖毒性	无资料
• STOT-单次暴露	无资料
• STOT-重复暴露	无资料
• 吸入危害	无资料
• 可能接触的途径	吸入、皮肤接触、食入。
• 与身体、化学相关的症状及毒理特点	接触高浓度可引起眼、呼吸道和皮肤刺激，经口摄入大量可能引起胃肠道不适。
• 短期以及长期接触的影响	短期接触高浓度有刺激症状；长期接触可能增加皮肤敏感或慢性皮炎的风险，吸入会对呼吸道产生累积性刺激（需进一步研究）。

12.生态学信息

对鱼类的短期毒性	LC50 - Danio rerio - 8.94 mg/L - 96 h
对鱼类的长期毒性	无资料
对水生无脊椎动物的短期毒性	无资料
对水生无脊椎动物的长期毒性	无资料
对水生藻类的毒性	EC50 - Desmodesmus subspicatus - 4.15 mg/L - 72 h
持久性和可降解性	无资料
生物蓄积潜力	无资料
在土壤中的流动性	无资料
其他不良反应	无资料

13.处置注意事项

处理方法：用尽可能回收利用，如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

14.运输信息

危险货物编号：无（不属于危险货物）。

包装类别：非危险货物。

运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备；严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运；装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置；使用槽(罐)车运输时应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电；禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸；夏季最好早晚运输，运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区；公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留；铁路运输时要禁止溜放；严禁用木船、水泥船散装运输；运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。

15.法规信息

国内法规：符合《化妆品安全技术规范》《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》等相关法规要求。

国际法规：符合欧盟 REACH 法规、美国 FDA 相关规定等（具体依据出口地区确定）。

16.其他信息

暂无

本文包含的信息基于被认为准确的数据。然而,对于这些数据的准确性或使用这些数据所获得的结果,没有明示或暗示的保证。如果未遵守数据表中规定的合理安全程序,本公司对用户或由该材料直接造成的第三人的伤害不承担任何责任。即使遵循了合理的安全程序,本公司对由于材料的异常使用而对用户或第三人造成的伤害不承担任何责任。此外,用户承担使用该材料的风险。